

ZUBEHÖR



FÜR EINRICHTUNGSSYSTEME



HOLZFACHBODEN

Spanplatte, kunststoffbeschichtet, 22 mm dick. Umlaufend mit 2 mm dicken ABS-Sicherheitskanten. Zu verwenden mit den unten abgebildeten K-PROGRAMM Konsolen für Holzfachböden, 22 mm.


Artikel-Nr.	Ausführung	Maße in cm	
RO 960 . . .	 - Farbtabelle HOLZ	AM 62,5	T 30
RO 963 . . .	 - Farbtabelle HOLZ	AM 62,5	T 38
RO 966 . . .	 - Farbtabelle HOLZ	AM 62,5	T 45
RO 961 . . .	 - Farbtabelle HOLZ	AM 100	T 30
RO 964 . . .	 - Farbtabelle HOLZ	AM 100	T 38
RO 967 . . .	 - Farbtabelle HOLZ	AM 100	T 45
RO 962 . . .	 - Farbtabelle HOLZ	AM 125	T 30
RO 965 . . .	 - Farbtabelle HOLZ	AM 125	T 38
RO 968 . . .	 - Farbtabelle HOLZ	AM 125	T 45



KONSOLE FÜR HOLZFACHBÖDEN, 22 MM

3-fach verstellbar, 15°/ 30°, Stahl, pulverbeschichtet. Paar.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maße in cm	
RO 355 . . .	 - Farbtabelle METALL	T 12	



GLASFACHBODEN

Kristallglas, 10 mm. Zu verwenden mit den unten abgebildeten K-PROGRAMM Konsolen für Glasfachböden, 10 mm.

Artikel-Nr.	Maße in cm	
RO 235 730	AM 62,5	T 30
RO 230 730	AM 62,5	T 38
RO 236 730	AM 100	T 30
RO 232 730	AM 100	T 38
RO 237 730	AM 125	T 30
RO 234 730	AM 125	T 38



KONSOLE FÜR GLASFACHBÖDEN, 10 MM

Stahl, pulverbeschichtet. Paar.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maße in cm	
RO 360 . . .	 - Farbtabelle METALL	T 12	



Nur für waagrechte Stellung verwenden.





HOLZFACHBODEN FÜR WINKELKONSOLEN

Spanplatte, kunststoffbeschichtet, 22 mm dick. Umlaufend mit 2 mm dicken ABS-Sicherheitskanten.
Zu verwenden mit den unten abgebildeten Winkelkonsolen.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maße in cm
ST 300 ...	☒ - Farbtabelle HOLZ	AM 66,5 T 30
ST 302 ...	☒ - Farbtabelle HOLZ	AM 66,5 T 38
ST 304 ...	☒ - Farbtabelle HOLZ	AM 66,5 T 48
ST 306 ...	☒ - Farbtabelle HOLZ	AM 66,5 T 58
ST 310 ...	☒ - Farbtabelle HOLZ	AM 100 T 30
ST 312 ...	☒ - Farbtabelle HOLZ	AM 100 T 38
ST 314 ...	☒ - Farbtabelle HOLZ	AM 100 T 48
ST 316 ...	☒ - Farbtabelle HOLZ	AM 100 T 58
ST 320 ...	☒ - Farbtabelle HOLZ	AM 125 T 30
ST 322 ...	☒ - Farbtabelle HOLZ	AM 125 T 38
ST 324 ...	☒ - Farbtabelle HOLZ	AM 125 T 48
ST 326 ...	☒ - Farbtabelle HOLZ	AM 125 T 58



WINKELKONSOLE

Stahl, pulverbeschichtet, Paar.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maße in cm
ST 397 114	weißaluminium	T 27
ST 397 ...	☒ - Farbtabelle METALL	T 27
ST 398 114	weißaluminium	T 37
ST 398 ...	☒ - Farbtabelle METALL	T 37
ST 399 114	weißaluminium	T 47
ST 399 ...	☒ - Farbtabelle METALL	T 47



GLASFACHBODEN FÜR WINKELKONSOLEN

Kristallglas, 10 mm. Zu verwenden mit Winkelkonsolen.

Artikel-Nr.	Maße in cm
ST 380 730	AM 66,5 T 30
ST 381 730	AM 66,5 T 37
ST 383 730	AM 100 T 30
ST 384 730	AM 100 T 37
ST 386 730	AM 125 T 30
ST 387 730	AM 125 T 37




Bei der Verwendung von Holzfachböden AM 125 cm empfehlen wir grundsätzlich den Einsatz von Unterstützungsprofilen.

Auf Wunsch erhalten Sie auch Holzfachböden Innenecke rund, 90° und 45°.



UNTERSTÜTZUNGSPROFIL FÜR HOLZFACHBODEN

Stahlblech, pulverbeschichtet,
zur Steigerung der Belastbarkeit.



Artikel-Nr.	Ausführung	Maße in cm
ST 390 ...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 66,5
ST 392 ...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 100
ST 394 ...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 125











Bitte bestellen Sie bei Bedarf die Unterstützungsprofile zusammen mit den Holzfachböden. Der Einsatz erfordert ein zweifaches Einnuten der Bodenunterseite.



KONFEKTIONSRAHMEN

Profilrohr 30 x 20 mm mit Konsolen, komplett pulverbeschichtet.

Artikel	Ausführung	Maße in cm
553060-0625-114	weißaluminium	AM 62,5 T 25
553060-0625-...	 - Farbtabelle METALL	AM 62,5 T 25
553062-0625-114	weißaluminium	AM 62,5 T 35
553062-0625-...	 - Farbtabelle METALL	AM 62,5 T 35
553060-0665-114	weißaluminium	AM 66,5 T 25
553060-0665-...	 - Farbtabelle METALL	AM 66,5 T 25
553062-0665-114	weißaluminium	AM 66,5 T 35
553062-0665-...	 - Farbtabelle METALL	AM 66,5 T 35
553060-1000-114	weißaluminium	AM 100 T 25
553060-1000-...	 - Farbtabelle METALL	AM 100 T 25
553062-1000-114	weißaluminium	AM 100 T 35
553062-1000-...	 - Farbtabelle METALL	AM 100 T 35
553060-1250-114	weißaluminium	AM 125 T 25
553060-1250-...	 - Farbtabelle METALL	AM 125 T 25
553062-1250-114	weißaluminium	AM 125 T 35
553062-1250-...	 - Farbtabelle METALL	AM 125 T 35







Belastbar bis 60 kg.



TRAGESCHIENE




Profilrohr 30 x 20 mm mit Einhängeplatinen, komplett pulverbeschichtet.

Artikel	Ausführung	Maße in cm
553024-0625-114	weißaluminium	AM 62,5
553024-0625-...	 - Farbtabelle METALL	AM 62,5
553024-0665-114	weißaluminium	AM 66,5
553024-0665-...	 - Farbtabelle METALL	AM 66,5
553024-1000-114	weißaluminium	AM 100
553024-1000-...	 - Farbtabelle METALL	AM 100
553024-1250-114	weißaluminium	AM 125
553024-1250-...	 - Farbtabelle METALL	AM 125



HAKENLEISTE

pulverbeschichtet, mit Einhängeadaptern. Mit angeschweißten Haken L 7 cm zur Präsentation von Modeschmuck oder sonstigen Kleinwaren.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maße in cm
AK 515 114	weißaluminium	AM 62,5 T 7
AK 515 ...	 - Farbtabelle METALL	AM 62,5 T 7
AK 516 114	weißaluminium	AM 66,5 T 7
AK 516 ...	 - Farbtabelle METALL	AM 66,5 T 7
AK 517 114	weißaluminium	AM 100 T 7
AK 517 ...	 - Farbtabelle METALL	AM 100 T 7
AK 518 114	weißaluminium	AM 125 T 7
AK 518 ...	 - Farbtabelle METALL	AM 125 T 7



KONFEKTIONSRAHMEN **B**

Flachovalrohr 30 x 15 mm, verchromt, mit pulverbeschichteten Konsolen.

Artikel	Ausführung	Maße in cm
ST550-0625-114	weißaluminium	AM 62,5 T 25
ST550-0625-...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 62,5 T 25
ST552-0625-114	weißaluminium	AM 62,5 T 35
ST552-0625-...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 62,5 T 35
ST550-0665-114	weißaluminium	AM 66,5 T 25
ST550-0665-...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 66,5 T 25
ST552-0665-114	weißaluminium	AM 66,5 T 35
ST552-0665-...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 66,5 T 35
ST550-1000-114	weißaluminium	AM 100 T 25
ST550-1000-...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 100 T 25
ST552-1000-114	weißaluminium	AM 100 T 35
ST552-1000-...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 100 T 35
ST550-1250-114	weißaluminium	AM 125 T 25
ST550-1250-...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 125 T 25
ST552-1250-114	weißaluminium	AM 125 T 35
ST552-1250-...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 125 T 35



Belastbar bis 60 kg.



TRAGESCHIENE **B**

Flachovalrohr 30 x 15 mm, verchromt, mit pulverbeschichteten Einhängeplatten.

Artikel	Ausführung	Maße in cm
ST554-0625-114	weißaluminium	AM 62,5
ST554-0625-...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 62,5
ST554-0665-114	weißaluminium	AM 66,5
ST554-0665-...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 66,5
ST554-1000-114	weißaluminium	AM 100
ST554-1000-...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 100
ST554-1250-114	weißaluminium	AM 125
ST554-1250-...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 125





KONFEKTIONSRAHMEN C

Flachovalrohr 30 x 15 mm, mit Einhängeadap-
tern, komplett verchromt.

Artikel	Ausführung	Maße in cm
ST660-0625-720	verchromt	AM 62,5 T 25
ST670-0625-720	verchromt	AM 62,5 T 35
ST660-0665-720	verchromt	AM 66,5 T 25
ST670-0665-720	verchromt	AM 66,5 T 35
ST660-1000-720	verchromt	AM 100 T 25
ST670-1000-720	verchromt	AM 100 T 35
ST660-1250-720	verchromt	AM 125 T 25
ST670-1250-720	verchromt	AM 125 T 35




Belastbar bis 25 kg.



TRAGESCHIENE C

Flachovalrohr 30 x 15 mm, verchromt, mit pul-
verbeschichteten Einhängeplatinen.

Artikel	Ausführung	Maße in cm
ST650-0625-720	verchromt	AM 62,5
ST650-0665-720	verchromt	AM 66,5
ST650-1000-720	verchromt	AM 100
ST650-1250-720	verchromt	AM 125



TRAGESCHIENE D

Profilrohr 50 x 20 mm, gelocht, mit Einhänge-
platinen, komplett pulverbeschichtet.

Artikel	Ausführung	Maße in cm
ST675-0665-114	weißaluminium	AM 66,5
ST675-1000-114	weißaluminium	AM 100
ST675-1250-114	weißaluminium	AM 125

AUFSTECKHALTER



Ø 4,8 mm, einhängbar im Flachovalrohr, 30 x 15 mm der Trageschiene **B** und **C**.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maße in cm
ST680-0150-720	verchromt	L 15
ST680-0250-720	verchromt	L 25

AUFSTECKHALTER



Ø 9 mm, verchromt.
Einhängbar im Flachovalrohr 30 x 15 mm der Trageschiene **B** und **C**.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maße in cm
ST682-0300-720	verchromt	L 30
ST682-0400-720	verchromt	L 40

AUFSTECKHALTER



Ø 12 mm, verchromt.
Einhängbar im Flachovalrohr 30 x 15 mm der Trageschiene **B** und **C**.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maße in cm
ST684-0400-720	verchromt	L 40




BÜGELHALTER


schräg, verchromt.
Einhängbar im Flachovalrohr 30 x 15 mm der Trageschiene **B** und **C**.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maße in cm
ST686-0400-720	verchromt	L 40

ABHÄNGETRÄGER


gerade, zum Aufstecken auf Trageschiene. 30 x 20 mm, .



Artikel	Ausführung	Maße in cm
553021-0200-114	weißaluminium	L 20
553021-0200-...	 - Farbtabelle METALL	L 20
553021-0300-114	weißaluminium	L 30
553021-0300-...	 - Farbtabelle METALL	L 30

ABHÄNGETRÄGER

gerade, gezahnt, zum Aufstecken auf Trageschiene. 30 x 20 mm, .



Artikel	Ausführung	Maße in cm
553022-0280-114	weißaluminium	L 28 mit 3 Haken
553022-0280-...	 - Farbtabelle METALL	L 28 mit 3 Haken
553022-0380-114	weißaluminium	L 38 mit 5 Haken
553022-0380-...	 - Farbtabelle METALL	L 38 mit 5 Haken

ABHÄNGETRÄGER


geschwungen, gezahnt, zum Aufstecken auf Trageschiene, 30 x 20 mm, .




Artikel	Ausführung	Maße in cm
553020-0270-114	weißaluminium	L 27 mit 4 Haken
553020-0270-...	 - Farbtabelle METALL	L 27 mit 4 Haken
553020-0420-114	weißaluminium	L 42 mit 7 Haken
553020-0420-...	 - Farbtabelle METALL	L 42 mit 7 Haken

ABHÄNGETRÄGER FÜR TASCHEN/RUCKSÄCKE

einhängbar auf Trageschiene, 30 x 20 mm, .
Jeder Artikel hängt an einem einzelnen Haken.



Artikel	Ausführung	Maße in cm
555007-0300-114	weißaluminium	L 30 mit 3 Haken
555007-0300-...	 - Farbtabelle METALL	L 30 mit 3 Haken
555007-0360-114	weißaluminium	L 36 mit 4 Haken
555007-0360-...	 - Farbtabelle METALL	L 36 mit 4 Haken



HELMHALTER I

gerade, einhängbar auf Trageschiene, 30 x 20 mm **A**.
Mit Schlitzung zum Einhängen einer Pendel-Etikettentasche.

Artikel	Ausführung	Maße in cm
555070-0002-114	weißaluminium	B 10 T 34
555070-0002-...	- Farbtabelle METALL	B 10 T 34



HELMHALTER II

schwenkbar, einhängbar auf Trageschiene, 30 x 20 mm, **A**, unter 90°, 45° und parallel zur Regalrückwand.
Mit Schlitzung zum Einhängen einer Pendel-Etikettentasche.

Artikel	Ausführung	Maße in cm
555070-0001-114	weißaluminium	B 19 T 38
555070-0001-...	- Farbtabelle METALL	B 19 T 38



PEDALHALTER I

einhängbar auf Trageschiene, 50 x 20 mm, gelocht **D**.
Mit je 5 Aufnahmen für links- und rechtsseitige Pedale.

Artikel	Ausführung	Maße in cm
555048-0300-114	weißaluminium	T 30 H 43
555048-0300-...	- Farbtabelle METALL	T 30 H 43



LAUFRADHALTER

einhängbar auf Trageschiene, 50 x 20 mm, gelocht **D**.

Artikel	Ausführung	Maße in cm
555080-0250-114	weißaluminium	T 25
555080-0250-...	- Farbtabelle METALL	T 25



PACKTASCHENHALTER I

einhängbar auf Trageschiene, 50 x 20 mm, gelocht . Stahldrahtgestell, pulverbeschichtet.


Artikel	Ausführung	Maße in cm
555067-0530-114	weißaluminium	T 43 B 13,5 H 37




PACKTASCHENHALTER II

schwenkbar, einhängbar auf Trageschiene, 50 x 20 mm, gelocht . Stahldrahtgestell, pulverbeschichtet.

Artikel	Ausführung	Maße in cm
555068-0530-114	weißaluminium	T 47 B 13,5 H 37




HALTER FÜR LENKER-ANBAUTEILE II

einhängbar auf Trageschiene, 50 x 20 mm, gelocht . Rundrohr Ø 22 mm.


Artikel	Ausführung	Maße in cm
555058-0300-114	weißaluminium	T 30 B 46
555058-0300-...	 - Farbtabelle METALL	T 30 B 46




KINDERSITZHALTER I


einhängbar auf Trageschiene, 50 x 20 mm, gelocht 
Zur Frontalpräsentation.

Artikel	Ausführung	Maße in cm
555036-0720-114	weißaluminium	T 72 H 16
555036-0720-...	 - Farbtabelle METALL	T 72 H 16



KINDERSITZHALTER II

einhängbar auf Trageschiene, 50 x 20 mm, gelocht 
Zur Querpräsentation.

Artikel	Ausführung	Maße in cm
555038-0300-114	weißaluminium	T 30 H 13
555038-0300-...	 - Farbtabelle METALL	T 30 H 13




HALTER FÜR LENKER/LENKERVORBAUTEN

einhängbar auf Trageschiene, 50 x 20 mm, gelocht 
Rundrohr, Ø 28 mm, schräggehend, als Träger zur Montage von Lenkervorbauten.

Artikel	Ausführung	Maße in cm
555066-0200-114	weißaluminium	T 20 H 49
555066-0200-...	 - Farbtabelle METALL	T 20 H 49

LENKERHALTER

einhängbar auf Trageschiene, 50 x 20 mm, gelocht 
Mit 5 Lenkeraufnahmen.

für Ø 25,4 mm:

Artikel	Ausführung	Maße in cm
555042-0300-114	weißaluminium	T 30 H 43
555042-0300-...	 - Farbtabelle METALL	T 30 H 43

für Ø 31,8 mm:

555044-0300-114	weißaluminium	T 30 H 43
555044-0300-...	 - Farbtabelle METALL	T 30 H 43






GRIFFHALTER I

einhängbar auf Trageschiene, 50 x 20 mm, gelocht **D**.
Mit 10 Griffaufnahmen.

Artikel	Ausführung	Maße in cm
555046-0300-114	weißaluminium	T 30 H 42 B 31
555046-0300-...	- Farbtabelle METALL	T 30 H 42 B 31



GRIFFHALTER II

einhängbar auf Trageschiene, 50 x 20 mm, gelocht **D**.
Mit 6 Griffaufnahmen.

Artikel	Ausführung	Maße in cm
555047-0300-114	weißaluminium	T 30 H 23 B 31
555047-0300-...	- Farbtabelle METALL	T 30 H 23 B 31



HALTER ZUR FAHRRADPRÄSENTATION II

einhängbar auf Trageschiene, 50 x 20 mm, gelocht **D**, mit Schutzüberzug.

Artikel	Ausführung	Maße in cm
555322-0360-114	weißaluminium	T 36
555322-0360-...	- Farbtabelle METALL	T 36



REIFENHALTER

einhängbar auf Trageschiene, 50 x 20 mm, gelocht **D**. Rundstahl verchromt, mit Schilderhalter Größe DIN A5.

Artikel	Ausführung	Maße in cm
555034-0750-037	verchromt	B 60 T 75





EINZELKLAPPHAKEN

einhängbar in Rundloch-, Schlüsselloch- und Quadratlochrückwänden. Ø 6 mm, mit Klappverschluss und Aufnahme für Pendel-Etikettentasche.

Artikel	Ausführung	Maße in cm
555220-0200-037	galv. verzinkt	L 20
555220-0300-037	galv. verzinkt	L 30
555220-0400-037	galv. verzinkt	L 40



DOPPELKLAPPHAKEN

einhängbar in Rundloch-, Schlüsselloch- und Quadratlochrückwänden. Ø 6 mm, mit Klappverschluss und Aufnahme für Pendel-Etikettentasche.

Artikel	Ausführung	Maße in cm
555200-0200-037	galv. verzinkt	L 20
555200-0300-037	galv. verzinkt	L 30
555200-0400-037	galv. verzinkt	L 40

Pendel-Etikettentasche bitte separat bestellen.




PENDEL-ETIKETTENTASCHE



Artikel	Ausführung	Maße in cm
559001-0053-000	transparent	H 4 L 5,3
559001-0060-000	transparent	H 4 L 6
559001-0070-000	transparent	H 4 L 7
559001-0090-000	transparent	H 4 L 9





BRILLENHALTER

einhängbar in Rundloch-, Schlüsselloch- und Quadratlochrückwänden. Doppelhaken mit Vorwahlbügel zur Einzelpräsentation.



Artikel	Ausführung	Maße in cm
555328-0360-114	weißaluminium	T 30



HANDSCHUHHALTER I

einhängbar in Rundloch-, Schlüsselloch- und Quadratlochrückwänden. Zur Präsentation eines einzelnen Handschuhs. Mit Aufnahme für Pendel-Etikettentasche.

Artikel	Ausführung	Maße in cm
555074-0150-114	weißaluminium	B 8 T 16 H 15
555074-0150-...	☒ - Farbtabelle METALL	B 8 T 16 H 15



HALTEPLATINE FÜR ZAHNKRANZ

einhängbar in Rundloch-, Schlüsselloch- und Quadratlochrückwänden. Mit Aufnahmebolzen aus Polyamid und Moosgummischeibe.


Artikel	Ausführung	Maße in cm
555090-0145-114	weißaluminium	H 14,5 B 14,5
555090-0145-...	☒ - Farbtabelle METALL	H 14,5 B 14,5



HALTEPLATINE FÜR UMWERFER

einhängbar in Rundloch-, Schlüsselloch- und Quadratlochrückwänden. Mit Aufnahmebolzen aus Polyamid.


Artikel	Ausführung	Maße in cm
555094-0070-114	weißaluminium	H 14,5 B 7
555094-0070-...	☒ - Farbtabelle METALL	H 14,5 B 7



HALTEPLATINE FÜR REIFENSEGMENT

einhängbar in Rundloch-, Schlüsselloch- und Quadratlochrückwänden.


Artikel	Ausführung	Maße in cm
555098-0070-114	weißaluminium	H 14,5 B 7
555098-0070-...	 - Farbtabelle METALL	H 14,5 B 7



SATTELHALTER MIT KUNSTSTOFFAUFNAHME

einhängbar in Rundloch-, Schlüsselloch- und Quadratlochrückwänden.

Artikel	Ausführung	Maße in cm
555055-0200-114	weißaluminium	T 20
555055-0200-...	 - Farbtabelle METALL	T 20



FEDERGABELHALTER

einhängbar in Rundloch-, Schlüsselloch- und Quadratlochrückwänden.
Mit Schutzüberzug.

Artikel	Ausführung	Maße in cm
555082-0080-114	weißaluminium	T 8
555082-0080-...	 - Farbtabelle METALL	T 8

HELMHALTER III



gerade, einhängbar in Rundloch-, Schlüsselloch- und Quadratlochrückwänden. Mit Schlitzung zum Einhängen einer Pendel-Etikettentasche.

Artikel	Ausführung	Maße in cm
555072-0002-114	weißaluminium	B 10 T 32
555072-0002-...	 - Farbtabelle METALL	B 10 T 32


HELMHALTER IV



schwenkbar, einhängbar in Rundloch-, Schlüsselloch- und Quadratlochrückwänden unter 90°, 45° und parallel zur Regalrückwand. Mit Schlitzung zum Einhängen einer Pendel-Etikettentasche.

Artikel	Ausführung	Maße in cm
555072-0001-114	weißaluminium	B 10 T 38
555072-0001-...	 - Farbtabelle METALL	B 10 T 38


PEDALHALTER II




einhängbar in Rundloch-, Schlüsselloch- und Quadratlochrückwänden. Mit je einer Aufnahme für ein links- und ein rechtsseitiges Pedal.

Artikel	Ausführung	Maße in cm
555050-0110-114	weißaluminium	T 11
555050-0110-...	 - Farbtabelle METALL	T 11
555050-0300-114	weißaluminium	T 30
555050-0300-...	 - Farbtabelle METALL	T 30

PEDALHALTER III



einhängbar in Rundloch-, Schlüsselloch- und Quadratlochrückwänden. Mit je zwei Aufnahmen für links- und rechtsseitige Pedale.


Artikel	Ausführung	Maße in cm
555051-0300-114	weißaluminium	T 30
555051-0300-...	 - Farbtabelle METALL	T 30



SOCKELPODEST



Spanplatte, kunststoffbeschichtet, bestehend aus Podestboden und Frontblende, zum Auflegen auf den Fußteifachboden.

Artikel	Ausführung	Maße in cm
RS710-0665-...	 - Farbtabelle HOLZ	AM 66,5 T 47 H 16
RS710-1000-...	 - Farbtabelle HOLZ	AM 100 T 47 H 16
RS710-1250-...	 - Farbtabelle HOLZ	AM 125 T 47 H 16



SOCKELPODEST MIT UNTERFLURBELEUCHTUNG


Spanplatte, kunststoffbeschichtet, bestehend aus Podestboden und Frontblende, mit integrierter Leuchtstofflampe. Zum Auflegen auf den Fußteifachboden.

Artikel	Ausführung	Maße in cm
RS712-0665-...	 - Farbtabelle HOLZ	AM 66,5 T 47 H 16
RS712-1000-...	 - Farbtabelle HOLZ	AM 100 T 47 H 16
RS712-1250-...	 - Farbtabelle HOLZ	AM 125 T 47 H 16



SEITENABSCHLUSS


Stahlblech, pulverbeschichtet, passend zum Sockelpodest.

Artikel	Ausführung	Maße in cm
RS105-0470-114	weißaluminium	T 47 H 16
RS105-0470-...	 - Farbtabelle METALL	T 47 H 16



PODEST „LAUFSTEG“


bestehend aus Bodenpodest, L 200, H 16 cm und Hintergrundelement, H 280, T 8 cm.

Artikel	Ausführung	Maße in cm
RS700-0665-. . .	 - Farbtabelle HOLZ	B 66,5



BODENPODEST


Spanplatte, kunststoffbeschichtet, mit höhenverstellbaren Standfüßen mit Kunststoffkappen. Zerlegt verpackt. Durch Schnellverschlüsse ist eine einfache Montage gewährleistet.

Artikel	Ausführung	Maße in cm
556060-0575-...	 - Farbtabelle HOLZ	L 57,5 B 57,5 H 20



DEKORATIONSPODEST

Spanplatte, kunststoffbeschichtet, mit höhenverstellbaren Standfüßen mit Kunststoffkappen. Zerlegt verpackt. Durch Schnellverschlüsse ist eine einfache Montage gewährleistet.

Artikel	Ausführung	Maße in cm
556062-0575-...	 - Farbtabelle HOLZ	L 57,5 B 57,5 H 50



VERBINDUNGSPROFIL

Zur korrekten Abstandsführung und Fixierung der Podeste untereinander. Der Podestabstand beträgt 50 mm.

Artikel	Ausführung	Maße in cm
556070-0530-114	weißaluminium	L 53 B 9,5



SCHILDERHALTER

DIN A5 quer, Acrylglastasche auf Metallaufsteller.

Artikel	Ausführung	Maße in cm
515005-0185-114	weißaluminium	B 21,5 H 14



BODENWANNE FÜR DEKOMATERIAL

Stahlblech verzinkt, mit farbig nach RAL lackiertem Holzrahmen, 3 cm hoch.

Weitere Ausführungsvarianten erhalten Sie auf Anfrage.



	Artikel	Ausführung	Maße in cm
	556081-0575-...	farbig nach RAL	L 57,5 B 57,5

	Artikel	Ausführung	Maße in cm
	556081-1200-...	farbig nach RAL	L 120 B 57,5


	Artikel	Ausführung	Maße in cm
	556080-1200-...	farbig nach RAL	L 120 B 28,75



Bike-Ständer, Schilderhalter
und Deko gehört nicht zum Lieferumfang.


LÄNGSPODEST, BELEUCHTET


hergestellt aus Spanplatte, kunststoffbeschichtet, mit Acrylglasplatte als obere Abdeckung. Das Podest ist mit einer innenliegenden Beleuchtungseinrichtung ausgestattet. Die Acrylglasplatte kann zur Befüllung des Innenraumes mit Dekorationsmaterial abgenommen werden.

Artikel	Ausführung	Maße in cm
556065-1830-...	 - Farbtabelle HOLZ	L 183 B 57,5 H 20

LÄNGSPODEST


Ausführung wie oben jedoch komplett aus Spanplatte, kunststoffbeschichtet, ohne Acrylglasplatte und ohne Beleuchtungseinrichtung. Auf Wunsch kann die obere Platte farblich abgesetzt werden.



Artikel	Ausführung	Maße in cm
556066-1830-...	 - Farbtabelle HOLZ	L 183 B 57,5 H 20



Die abgebildeten Motive sind beispielhaft.



Trennwand mit zwei Längspodestplatten.


TRENNWAND FÜR PODESTANLAGEN

Rahmenkonstruktion aus Aluminium. Beidseitig mit bedrucktem Banner aus Polyester, austauschbar. Druckfähige Daten müssen zur Verfügung gestellt werden. Auf jeder Längsseite können entweder 3 Stück Boden- oder Dekorationspodeste, ein Längspodest oder eine Längspodestplatte aufgestellt werden.

Artikel	Ausführung	Maße in cm	
556077-1830-000	Aluminium	L 183	H 140

LÄNGSPODESTPLATTE

Spanplatte, kunststoffbeschichtet, mit Nagelgleitern.

Artikel	Ausführung	Maße in cm		
556076-1830-...	 - Farbtabelle HOLZ	L 183	B 57,5	H 3,8




Podestplatten fertigen wir selbstverständlich auch nach individuellen Vorgaben.



UNTERTEILSCHRANK MIT AUSZUG





Spanplatte, kunststoffbeschichtet.
Mit beige packten Kippsicherungen.

Artikel	Ausführung	Maße in cm
US 900 . . .	 - Farbtabelle HOLZ	AM 66,5 T 50 H 43
US 901 . . .	 - Farbtabelle HOLZ	AM 100 T 50 H 43
US 902 . . .	 - Farbtabelle HOLZ	AM 125 T 50 H 43

UNTERTEILSCHRANK MIT SCHIEBETÜREN






Spanplatte, kunststoffbeschichtet.

Artikel	Ausführung	Maße in cm
US 922 . . .	 - Farbtabelle HOLZ	AM 100 T 50 H 43
US 924 . . .	 - Farbtabelle HOLZ	AM 125 T 50 H 43



Weitere Unterteilschränke erhalten Sie auf Anfrage.





LICHTBANDSEGMENT KONVEX

Das Lichtbandsegment konvex besteht aus einem pulverbeschichteten Stahlkörper mit innenliegender Beleuchtung, einer Blende aus weißem Acrylglas und Konsolen. Durch eine Verstellmechanik ergeben sich 3 Varianten der Einhängung in den Regalsäulen: Senkrecht zur Regalrückwand, 10° oder 20° nach unten geneigt. Dadurch kann unterschiedlichen Regalhöhen Rechnung getragen werden. Die Acrylglasblende kann durch Plattendirektdruck oder aber durch Aufkleber bzw. Klebeschriften gestaltet werden.

LICHTBANDSEGMENT KONVEX



mit Regalbeleuchtung;
Eine zusätzlich nach unten gerichtete Leuchtstofflampe dient der Beleuchtung der Regaleinheit. Mit Acrylglasblende, unbedruckt.

Artikel	Ausführung	Maße in cm
LD182-0665-...	- Farbtabelle METALL	AM 66,5 T 17 H 30
LD182-1000-...	- Farbtabelle METALL	AM 100 T 17 H 30
LD182-1250-...	- Farbtabelle METALL	AM 125 T 17 H 30
LD183-0665-...	- Farbtabelle METALL	AM 66,5 T 37 H 30
LD183-1000-...	- Farbtabelle METALL	AM 100 T 37 H 30
LD183-1250-...	- Farbtabelle METALL	AM 125 T 37 H 30
LD184-0665-...	- Farbtabelle METALL	AM 66,5 T 47 H 30
LD184-1000-...	- Farbtabelle METALL	AM 100 T 47 H 30
LD184-1250-...	- Farbtabelle METALL	AM 125 T 47 H 30
LD186-0665-...	- Farbtabelle METALL	AM 66,5 T 57 H 30
LD186-1000-...	- Farbtabelle METALL	AM 100 T 57 H 30
LD186-1250-...	- Farbtabelle METALL	AM 125 T 57 H 30

LICHTBANDSEGMENT KONVEX



ohne Regalbeleuchtung.
Mit Acrylglasblende, unbedruckt.

Artikel	Ausführung	Maße in cm
LD172-0665-...	- Farbtabelle METALL	AM 66,5 T 17 H 30
LD172-1000-...	- Farbtabelle METALL	AM 100 T 17 H 30
LD172-1250-...	- Farbtabelle METALL	AM 125 T 17 H 30
LD173-0665-...	- Farbtabelle METALL	AM 66,5 T 37 H 30
LD173-1000-...	- Farbtabelle METALL	AM 100 T 37 H 30
LD173-1250-...	- Farbtabelle METALL	AM 125 T 37 H 30
LD174-0665-...	- Farbtabelle METALL	AM 66,5 T 47 H 30
LD174-1000-...	- Farbtabelle METALL	AM 100 T 47 H 30
LD174-1250-...	- Farbtabelle METALL	AM 125 T 47 H 30
LD176-0665-...	- Farbtabelle METALL	AM 66,5 T 57 H 30
LD176-1000-...	- Farbtabelle METALL	AM 100 T 57 H 30
LD176-1250-...	- Farbtabelle METALL	AM 125 T 57 H 30




Auf Wunsch bieten wir bereits bedruckte Acrylglasblenden an.
Zur Anfertigung müssen druckfähige Daten zur Verfügung gestellt werden.



LEUCHTDISPLAY KONVEX

mit Regalbeleuchtung;
mit innenliegender Beleuchtung und Lichtblende aus weißem Acrylglas.
Mit zusätzlichen Leuchtstofflampen, die durch den Lichtaustritt nach unten die Regaleinheit beleuchten.



Artikel	Ausführung	Maße in cm
LD 130 114	weißaluminium	AM 66,5 T 47 H 50
LD 130 . . .	☒ - Farbtabelle METALL	AM 66,5 T 47 H 50
LD 132 114	weißaluminium	AM 100 T 47 H 50
LD 132 . . .	☒ - Farbtabelle METALL	AM 100 T 47 H 50
LD 134 114	weißaluminium	AM 125 T 47 H 50
LD 134 . . .	☒ - Farbtabelle METALL	AM 125 T 47 H 50

LEUCHTDISPLAY KONVEX

ohne Regalbeleuchtung;
mit innenliegender Beleuchtung und Lichtblende aus weißem Acrylglas.



Artikel	Ausführung	Maße in cm
LD 136 114	weißaluminium	AM 66,5 T 47 H 50
LD 136 . . .	☒ - Farbtabelle METALL	AM 66,5 T 47 H 50
LD 138 114	weißaluminium	AM 100 T 47 H 50
LD 138 . . .	☒ - Farbtabelle METALL	AM 100 T 47 H 50
LD 140 114	weißaluminium	AM 125 T 47 H 50
LD 140 . . .	☒ - Farbtabelle METALL	AM 125 T 47 H 50

Die abgebildeten Diafolien gehören nicht zum Lieferumfang. Auf Wunsch bieten wir bedruckte Diafolien an. Zur Anfertigung müssen druckfähige Daten zur Verfügung gestellt werden.



LEUCHTDISPLAY KONKAV

mit einer Leuchtstoffröhre, montiert hinter der unteren Aufkantung.
Das abgebildete Plakat gehört nicht zum Lieferumfang.



Artikel	Ausführung	Maße in cm
558004-0665-114	weißaluminium	AM 66,5 T 16 H 40
558004-0665-. . .	☒ - Farbtabelle METALL	AM 66,5 T 16 H 40
558004-1000-114	weißaluminium	AM 100 T 16 H 40
558004-1000-. . .	☒ - Farbtabelle METALL	AM 100 T 16 H 40
558004-1250-114	weißaluminium	AM 125 T 16 H 40
558004-1250-. . .	☒ - Farbtabelle METALL	AM 125 T 16 H 40

PLAKATGRÖSSEN

AM 66,5	AM 100	AM 125
66,5 x 40,7 cm	99,9 x 40,7 cm	124,9 x 40,7 cm