



## LEUCHTROHR

Leichtmetallprofil, pulverbeschichtet. Komplett mit Leuchte und Acrylglasabdeckung (Diffuser). Seitlich mit Bohrungen und Bolzen zur Verbindung beim Weiterbau, ohne Enddeckel.



Mit Leuchtstofflampe



Artikel	Ausführung	Maße in cm
LR300-0665-...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 66,5
LR300-1000-...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 100
LR300-1250-...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 125
LR300-2000-...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 200

## LEUCHTROHR LED

Leichtmetallprofil, pulverbeschichtet. Komplett mit LED - Beleuchtungs-ausstattung und Acrylglasabdeckung (Diffuser). Seitlich mit Bohrungen und Bolzen zur Verbindung beim Weiterbau, ohne Enddeckel. Die LED-Beleuchtung zeichnet sich durch einen hohen Wirkungsgrad bei geringer Wärmeentwicklung aus. Diese Beleuchtung verursacht kein Ausbleichen der Ware.



Mit LED-Leuchtmittel



Artikel	Ausführung	Maße in cm
LR330-0665-...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 66,5
LR330-1000-...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 100
LR330-1250-...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 125
LR330-2000-...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 200



## LEUCHTROHRTRÄGER I

Rundstahlkonstruktion mit angeschweißter Halteplatine. Tiefe von 57 - 65 cm verstellbar. Der Leuchtrohrträger kann wahlweise mit der Halteplatine nach oben oder nach unten eingesetzt werden. Das Leuchtrohr kann im Leuchtrohrträger etwas gedreht werden.

Artikel	Ausführung	Maße in cm
LR200-0570-...	 - Farbtabelle METALL	T 57 - 65



## LEUCHTROHRTRÄGER II

In Platinenform, H 8 cm. Tiefe von 57 - 65 cm verstellbar. Das Leuchtrohr kann im Leuchtrohrträger etwas gedreht werden. Die Leuchtrohrträger bieten die Möglichkeit zum Auflegen von Stahlfachböden, T 47 cm.

Artikel	Ausführung	Maße in cm
LR205-0570-...	 - Farbtabelle METALL	T 57 - 65



Leuchtrohrträger mit aufgelegtem Stahlfachboden.

## ENDDECKEL FÜR LEUCHTROHR



Leichtmetall, pulverbeschichtet, zur seitlichen Befestigung am Leuchtrohr.

Artikel	Ausführung
LR 250 . . .	 - Farbtabelle METALL




## LEUCHTRAHMEN KEILFORM, GELOCHT

einsetzbar in Stahlregalsystem. Zum Einhängen vor dem Fußteil H 16 cm. Metallprofil komplett mit Leuchte und Anschlusskabel.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maße in cm
DL 551 . . .	 - Farbtabelle METALL	H 220 T 47
DL 571 . . .	 - Farbtabelle METALL	H 220 T 57

Weitere Ausführungsvarianten erhalten Sie auf Anfrage.







## VORSATZVITRINEN BIS LÄNGE 300 CM

Die Vorsatzvitrine produzieren wir passend zu vielerlei Varianten von Stahlregalen. Ein Vitrinenrahmen kann sich problemlos über mehrere Regaleinheiten erstrecken.

Die Maximalabmessungen lauten:  
L 300 cm, H 210 cm.




## VITRINENVARIANTE MIT STAHLSEITEN

Als funktionale Vitrine mit Seitenteilen aus Stahlblech kann die Vorsatzvitrine nahtlos in zusammenhängenden Stahlregaleinheiten integriert werden. Die Seiten finden zwischen den Fachbodenkonsolen genügend Raum. Abschließbare Glasschiebetüren sorgen für eine optimale Warenpräsentation, geschützt vor unerwünschtem Zugriff.


Auf Wunsch können alle Arten von Vorsatzvitrinen mit Beleuchtung ausgestattet werden. Das Lampensystem ist steckerfertig und dadurch sehr montagefreundlich.




MONTAGEVARIANTEN UNTEN



auf Fußteilmachboden  
H 16 cm




auf Fußteilmachboden  
H 26 cm




auf Fachboden

MONTAGEVARIANTEN OBEN




unter Fachboden



unter Blendenträger

SÄULENHÖHE Die Säulenhöhe beträgt \_\_\_\_\_ cm.


ABMESSUNGEN



- H 60
- H 80
- H 100
- H 120
- H 180
- H 200
- H 210
- H \_\_\_\_

- L 100     L 166
- L 125     L 200
- L 133     L 225

- T 37
- T 47
- T 57



- H 60
- H 80
- H 100
- H 120
- H 180
- H 200
- H 210
- H \_\_\_\_

- L 250     T 37
- L 266     T 47
- L 300     T 57

STÜCKZAHL

Stückzahl \_\_\_\_

FARBEN

juraweiß     reinweiß     lichtgrau     weißaluminium     RAL \_\_\_\_

SEITENTEILE

Stahlseite, links \_\_\_\_ Stück  
 Stahlseite, rechts \_\_\_\_ Stück  
(direkter Weiterbau möglich)

Glasseite, links \_\_\_\_ Stück  
 Glasseite, rechts \_\_\_\_ Stück  
(Weiterbau nur mit zweiter Säule möglich)

Die Vitrinenlänge darf das Regalachsmaß nicht überschreiten.

BELEUCHTUNG

Lampe mit Leuchtstoffröhre in Metallhalbschale.  
 senkrecht \_\_\_\_ Stück     oben quer

Preisanfrage

Bestellung

Datum \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Liefertermin \_\_\_\_\_

Firmenstempel



## VORSATZVITRINE MIT GLASSEITEN

Neben der Funktion „Diebstahlschutz“ lässt sich durch die Vorsatzvitrine die Art der Produktpräsentation noch wesentlich verbessern: Seitenteile und eine obere Abdeckung aus Glas lassen lichtdurchflutete Vitrinen entstehen. Die Regalfläche im Vitrineninnenraum rückt ins Zentrum der Betrachtung.

Die Seitenteile aus Glas ragen über das Achsmaß der Regaleinheit hinaus. Der Einsatz einer zweiten Regalsäule ermöglicht die Einhängung von Fachböden direkt neben den Glasseiten.





## REGALVITRINE

Spanplatte, kunststoffbeschichtet, Seitenteile und Türe aus Glas.  
Mit LED-Beleuchtung, Schloss und 2 Glasfachböden.

Artikel	Ausführung	Maße in cm
RS730-0960-...	 - Farbtabelle HOLZ	B 30 T 25 H 96



## WANDVITRINE

Spanplatte, kunststoffbeschichtet, mit zwei höhenverstellbaren Glasfachböden und abschließbaren Glasschiebetüren.

Artikel	Ausführung	Maße in cm
WV 940 . . .	 - Farbtabelle HOLZ	AM 66,5 T 35 H 80
WV 941 . . .	 - Farbtabelle HOLZ	AM 100 T 35 H 80
WV 942 . . .	 - Farbtabelle HOLZ	AM 125 T 35 H 80



## STANDVITRINE

4-seitig Glas, Glasdrehtür mit Schloss, Eckprofile aus Aluminium. Mit 20 W Halogenstrahler im Deckel und 4 Glasfachböden.

Artikel	Maße in cm
SV 800	B 40 T 40 H 200






## KLEINABLAGE FÜR FACHBODENNUT

zum Einhängen in der Nut des Stahlfachbodens. Mit Aufnahme für Pendel-Etikettentasche.

Artikel	Ausführung	Maße in cm
555031-0120-114	weißaluminium	L 31 T 12
555031-0120-...	- Farbtabelle METALL	L 31 T 12



## HELMHALTER VII

in der Nut des Stahlfachbodens einhängbar. Zur Querpräsentation der Helme. Mit Schlitzung zum Einhängen einer Pendel-Etikettentasche.

Artikel	Ausführung	Maße in cm
555073-0003-114	weißaluminium	B 19 T 19
555073-0003-...	- Farbtabelle METALL	B 19 T 19

Pendel-Etikettentasche bitte separat bestellen.



## PENDEL-ETIKETTENTASCHE

Kunststoff, klar, für Schildergröße 90 x 40 mm.

Artikel	Ausführung	Maße in cm
559001-0090-000	transparent	H 4 L 9

## STUFENEINSATZ FÜR TRINKFLASCHEN



Seitenteile mit Einhängehaken zum Einsatz im Universal-Gondelstirnelement (siehe S. 131) oder in den Regalsäulen.

3-stufig:

Artikel	Ausführung	Maße in cm
556020-0665-114	weißaluminium	AM 66,5 T 31 H 25
556020-0665-...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 66,5 T 31 H 25
556020-1000-114	weißaluminium	AM 100 T 31 H 25
556020-1000-...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 100 T 31 H 25

4-stufig:

Artikel	Ausführung	Maße in cm
556024-0665-114	weißaluminium	AM 66,5 T 39 H 33
556024-0665-...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 66,5 T 39 H 33
556024-1000-114	weißaluminium	AM 100 T 39 H 33
556024-1000-...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 100 T 39 H 33



## VARIO FACHBODENBOX

Seitenpaar, aufsteckbar auf den Stahlfachboden T 47 cm. Die Breite der entstehenden Fachbodenbox ist variabel.

Artikel	Ausführung	Maße in cm
555099-0470-114	weißaluminium	T 47 H 28
555099-0470-...	☒ - Farbtabelle METALL	T 47 H 28




## ROLLENMULDE

Mit Schlitzern zum Einsatz von Unterteilern.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maße in cm
AK 800 ...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 62,5 T 17
AK 802 ...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 66,5 T 17
AK 804 ...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 100 T 17
AK 806 ...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 125 T 17

## UNTERTEILER FÜR ROLLENMULDE

Artikel-Nr.	Ausführung
AK 828 ...	☒ - Farbtabelle METALL



## TRAGESTANGE FÜR LENKER-ANBAUTEILE

einhängbar in Regalsäulen. Rundrohr  $\varnothing$  22 mm. Zur rationellen Bestückung können die Konsolen abgeschraubt werden.


Artikel	Ausführung	Maße in cm
555060-1000-114	weißaluminium	AM 100 T 15
555060-1000-...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 100 T 15
555061-1000-114	weißaluminium	AM 100 T 25
555061-1000-...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 100 T 25
555062-1000-114	weißaluminium	AM 100 T 35
555062-1000-...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 100 T 35
555060-1250-114	weißaluminium	AM 125 T 15
555060-1250-...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 125 T 15
555061-1250-114	weißaluminium	AM 125 T 25
555061-1250-...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 125 T 25
555062-1250-114	weißaluminium	AM 125 T 35
555062-1250-...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 125 T 35



## HALTER ZUR FAHRRADPRÄSENTATION I

einhängbar in Säulenlochung, mit Schutzüberzug.

Artikel	Ausführung	Maße in cm
555324-0360-114	weißaluminium	T 36
555324-0360-...	☒ - Farbtabelle METALL	T 36





## BANNERHALTER/KUNDENSTOPPER

aus Rundstahl, pulverbeschichtet, mit zwei Hakenausbildungen im Abstand von 20 cm, einhängbar in Säulenlochung.

Artikel	Ausführung	Maße in cm
555040-0600-114	weißaluminium	L 60


Der Banner gehört nicht zum Lieferumfang.



## BRILLENÄULE

zum Aufschrauben auf die Wand oder die Regalrückwand.  
Mit Auflagebügel und Schließeinrichtung für 12 Brillen.

Artikel	Ausführung	Maße in cm
556088-0840-000	Aluminium eloxiert/ Stahl verchromt	H 84 B 19 T 20




## SYSTEMTÜR DIN LINKS

Türblatt aus Spanplatte, kunststoffbeschichtet, 3 cm dick, mit Aluminiumprofil eingefasst. Rahmenkonstruktion aus Aluminium mit umlaufendem Spanplattenstreifen, kunststoffbeschichtet.

Das Rahmenelement kann zwischen Regalsäulen eingebaut werden. Tür komplett mit Drückergarnitur und Schoss, ohne Schließzylinder.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maße in cm
TL 066 900	aluminium	B 66,5 H 200
TL 066 300	lichtgrau	B 66,5 H 200
TL 066 . . .	 - Farbtabelle HOLZ	B 66,5 H 200
TL 100 900	aluminium	B 100 H 200
TL 100 300	lichtgrau	B 100 H 200
TL 100 . . .	 - Farbtabelle HOLZ	B 100 H 200



## SYSTEMTÜR DIN RECHTS

Türblatt aus Spanplatte, kunststoffbeschichtet, 3 cm dick, mit Aluminiumprofil eingefasst. Rahmenkonstruktion aus Aluminium mit umlaufendem Spanplattenstreifen, kunststoffbeschichtet.

Das Rahmenelement kann zwischen Regalsäulen eingebaut werden. Tür komplett mit Drückergarnitur und Schoss, ohne Schließzylinder.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maße in cm
TR 066 900	aluminium	B 66,5 H 200
TR 066 300	lichtgrau	B 66,5 H 200
TR 066 . . .	 - Farbtabelle HOLZ	B 66,5 H 200
TR 100 900	aluminium	B 100 H 200
TR 100 300	lichtgrau	B 100 H 200
TR 100 . . .	 - Farbtabelle HOLZ	B 100 H 200



Gondelabdeckung mit Längsschlitz und Acryltasche.

## GONDELABDECKUNG MIT LÄNGSSCHLITZ


für Stahlregale, Säulenprofil 6 x 3 cm, mittig mit Schlitz, 4 mm breit. Auf der Unterseite mit Tiefenanschlag. Zum Einstecken eines Werbeschildes oder nachfolgend aufgeführten Acryltaschen.

Artikel	Ausführung	Maße in cm
ST 608 . . .	☒ - Farbtabelle METALL	AM 66,5 B 6
ST 610 . . .	☒ - Farbtabelle METALL	AM 100 B 6
ST 612 . . .	☒ - Farbtabelle METALL	AM 125 B 6

## ACRYLTASCHE FÜR GONDELABDECKUNG MIT LÄNGSSCHLITZ

Plexiglas-Doppelscheibe, oben geschlossen, Gesamthöhe 18 cm, sichtbarer Bereich 13,5 cm, zum bauseitigen Einlegen eines Schildes.

Artikel	Ausführung	Maße in cm
ST518-0665-000	transparent	AM 66,5 L 58,5
ST518-1000-000	transparent	AM 100 L 91,8
ST518-1250-000	transparent	AM 125 L 116,8



## UNIVERSAL - GONDELSTIRNELEMENT

Stahlblech gekantet, mit Schlitzungen zum Einsatz von Fachböden. Zusätzlich mit Quadratlochung für Blisterhaken.


Artikel	Ausführung	Maße in cm
556010-0665-...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 66,5 H 140
556010-1000-...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 100 H 140

Die Gondelstirnbereiche lassen sich durch vielfältige Module in wertvolle Verkaufsflächen verwandeln.






## FAHREINRICHTUNG FÜR HALBGONDEL-REGAL



## FAHREINRICHTUNG FÜR GONDELREGAL



Schweißkonstruktion aus Stahl, pulverbeschichtet, mit 4 Lenkrollen, zum Aufschrauben einer Halbgondel-Regaleinheit. Zum Regalaufbau müssen Säulen gebohrt verwendet und mit Verbindungen kraftschlüssig verschraubt werden.

Die Regalelemente gehören **n i c h t** zum Lieferumfang.

Grundeinheit:

Artikel	Ausführung	Maße in cm
RS750-1000-114	weißaluminium	AM 100 T 47
RS751-1000-114	weißaluminium	AM 100 T 57
RS750-1250-114	weißaluminium	AM 125 T 47
RS751-1250-114	weißaluminium	AM 125 T 57

Anbaueinheit:

Artikel	Ausführung	Maße in cm
RS755-1000-114	weißaluminium	AM 100 T 47
RS756-1000-114	weißaluminium	AM 100 T 57
RS755-1250-114	weißaluminium	AM 125 T 47
RS756-1250-114	weißaluminium	AM 125 T 57

Schweißkonstruktion aus Stahl, pulverbeschichtet, mit 4 Lenkrollen, zum Aufschrauben einer Gondel-Regaleinheit. Zum Regalaufbau müssen Säulen gebohrt verwendet und mit Verbindungen kraftschlüssig verschraubt werden.

Die Regalelemente gehören **n i c h t** zum Lieferumfang.

Grundeinheit:


Artikel	Ausführung	Maße in cm
RS760-1000-114	weißaluminium	AM 100 T 47
RS761-1000-114	weißaluminium	AM 100 T 57
RS760-1250-114	weißaluminium	AM 125 T 47
RS761-1250-114	weißaluminium	AM 125 T 57

Anbaueinheit:

Artikel	Ausführung	Maße in cm
RS765-1000-114	weißaluminium	AM 100 T 47
RS766-1000-114	weißaluminium	AM 100 T 57
RS765-1250-114	weißaluminium	AM 125 T 47
RS766-1250-114	weißaluminium	AM 125 T 57

Säulenhöhe: max. 140 cm. Belastung einer ein- oder beidseitigen Regaleinheit: max. 300 kg.






## KARTENAUFsatz MIT 9 STUFEN

Korpus aus Spanplatte, kunststoffbeschichtet. Mit 9 Stufen aus Plexiglas.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maße in cm
PK 100 ...	 - Farbtabelle HOLZ	AM 66,5 T 47 H 101
PK 102 ...	 - Farbtabelle HOLZ	AM 100 T 47 H 101
PK 104 ...	 - Farbtabelle HOLZ	AM 125 T 47 H 101

Aufnahmekapazität:

AM 66,5 - 45 Kartenstapel  
 AM 100 - 63 Kartenstapel  
 AM 125 - 81 Kartenstapel



## KARTENAUFsatz MIT 12 STUFEN

Korpus aus Spanplatte, kunststoffbeschichtet. Mit 12 Stufen aus Plexiglas.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maße in cm
PK 110 ...	 - Farbtabelle HOLZ	AM 66,5 T 57 H 133
PK 112 ...	 - Farbtabelle HOLZ	AM 100 T 57 H 133
PK 114 ...	 - Farbtabelle HOLZ	AM 125 T 57 H 133

Aufnahmekapazität:

AM 66,5 - 60 Kartenstapel  
 AM 100 - 84 Kartenstapel  
 AM 125 - 108 Kartenstapel



## TRENNREITER

Kunststoff, transparent, zur Unterteilung der Stufen, H 5,5 cm.

Art.-Nr.	Satz mit Stück	zu Bauteil Art.Nr.	Stufenzahl	AM
PK 200 730	36	PK 100	9 Stufen	66,5
PK 202 730	54	PK 102	9 Stufen	100
PK 204 730	72	PK 104	9 Stufen	125
PK 210 730	48	PK 110	12 Stufen	66,5
PK 204 730	72	PK 112	12 Stufen	100
PK 214 730	96	PK 114	12 Stufen	125





## BROTROST OHNE KRÜMELZUG

Hartholz, natur, mit Frontbügel. Zu verwenden mit Winkelkonsolen für Holz- und Glasfachböden.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maße in cm
BR 979 000	Holz natur	AM 66,5 T 37
BR 980 000	Holz natur	AM 66,5 T 47
BR 950 000	Holz natur	AM 100 T 37
BR 951 000	Holz natur	AM 100 T 47
BR 981 000	Holz natur	AM 125 T 37
BR 982 000	Holz natur	AM 125 T 47



## BROTROST MIT KRÜMELZUG

Hartholz, natur, mit ausziehbarem Krümelboden. Zu verwenden mit Winkelkonsolen für Holz- und Glasfachböden. Nicht schrägstellbar.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maße in cm
BR 994 000	Holz natur	AM 66,5 T 37
BR 984 000	Holz natur	AM 66,5 T 47
BR 955 000	Holz natur	AM 100 T 37
BR 956 000	Holz natur	AM 100 T 47
BR 985 000	Holz natur	AM 125 T 37
BR 986 000	Holz natur	AM 125 T 47



## BROTROST / QUERSTAB

Hartholz, natur, mit Frontbügel. Die Stabanordnung in Querrichtung erleichtert das Nachrutschen der Backwaren bei schrägstehernder Einhängung. Zu verwenden mit Winkelkonsolen für Holz- und Glasfachböden.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maße in cm
BR900-1000-000	Holz natur	AM 100 T 37
BR901-1000-000	Holz natur	AM 100 T 47



## BROTROST MIT ACRYLGLASKLAPPEN

Hartholz, natur, mit Frontblende aus Stahlblech, pulverbeschichtet und zwei Frontklappen aus Acrylglas, H 27 cm. Zu verwenden mit Winkelkonsolen für Holz- und Glasfachböden.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maße in cm
BR905-1000-000	Holz natur	AM 100 T 47



## BROTROST GEFRÄST

aus Leimholz Buche, natur, mit Frontbügel aus Edelstahl. Mit gefrästen Schlitzen in Längsrichtung. Zu verwenden mit Winkelkonsolen für Holz- und Glasfachböden.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maße in cm
BR907-1000-000	Holz natur	AM 100 T 47



## KORBEINSATZ

für Backwaren, aufstellbar auf Brotrost T 47 cm.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maße in cm
BR920-0500-000	natur	L 50 T 47 H 8/16



Der Vorhang ist nicht im Lieferumfang enthalten.

## UMKLEIDEKABINE FÜR ECKE

bestehend aus Seitenteilen, Querzarge mit Vorhangschiene und Befestigungsprofilen zur Wandmontage.

	Artikel	Ausführung	Maße in cm
	UM 132 . . .	- Farbtabelle HOLZ	B 125 H 240

## UMKLEIDEKABINE

bestehend aus Seitenteilen, Querzarge mit Vorhangschiene und Befestigungsprofilen zur Wandmontage.

	Artikel	Ausführung	Maße in cm
	UM 134 . . .	- Farbtabelle HOLZ	B 100 T 100 H 240
	UM 136 . . .	- Farbtabelle HOLZ	B 125 T 100 H 240





## VORHANGSTANGE, ECKAUSFÜHRUNG FÜR UMKLEIDEKABINE

Edelstahlrundrohr, gebogen, mit Platinen zum Einhängen in Säulen. Für zweiteiligen Vorhang, ohne Vorhängeringe. Durch die Möglichkeit zur Längenverstellung können geringfügige Abweichungen von rechtwinkligen Ecken ausgeglichen werden.

	Artikel	Ausführung	Maße in cm
	UM 124 714	Edelstahl	B 100
	UM 126 714	Edelstahl	B 125



## VORHANGSTANGE, HALBRUND FÜR UMKLEIDEKABINE

Edelstahlrundrohr, gebogen, mit Platinen zum Einhängen in Säulen. Für zweiteiligen Vorhang, ohne Vorhängeringe.

	Artikel	Ausführung	Maße in cm
	UM 120 714	Edelstahl	B 100 T 100
	UM 122 714	Edelstahl	B 125 T 100

Auf Wunsch erhalten Sie zu unseren Umkleidekabinen und Vorhangstangen den passenden Vorhang in Farbe grau.





## MANNEQUINS

weiß, Fiberglas, mit Standplatte.

Artikel	Ausführung	Maße in cm
606500-0-000-01	Frau Größe 36 - 38	H 184
606505-0-100-01	Mann Größe 48 - 50	H 186
606570-0-810-01	Kind 10 - 12 Jahre	H 153



## ANGEBOTSTISCH

Stahlrohrrahmen, Profil 2,5 x 2,5 cm, Mulde aus Stahlblech, Seitenteile mit Quadratausschnitten. Komplett pulverbeschichtet.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maße in cm
SE 728 . . .	 - Farbtabelle METALL	L 75 T 75 H 90



## FACHSIMPEL-TISCH I

Spanplatte, kunststoffbeschichtet. Die Materialdicke der Tischplatte und der Seiten beträgt 6 cm.

Artikel	Ausführung	Maße in cm
557001-1600-...	 - Farbtabelle HOLZ	L 160 T 60 H 110

## SITZBANK

Fußgestell aus Stahlplatinen, pulverbeschichtet, mit 2 Rundrohren aus Edelstahl. Die gepolsterte Sitzrolle ist mit Kunstleder bezogen.

Artikel	Ausführung	Maße in cm
557006-1600-...	 - Farbtabelle METALL	L 150 T 40 H 80



## FACHSIMPEL-TISCH II

Tischplatte 28 mm dick, mit Seitenwangen aus Stahl und Drahtseilverspannungen.



Artikel	Ausführung	Maße in cm
TS100-1200-...	☒ - Farbtabelle HOLZ/METALL	L 120 T 60 H 105
TS100-1580-...	☒ - Farbtabelle HOLZ/METALL	L 158 T 60 H 105



## HOCKER FÜR FACHSIMPEL-TISCH

Sitzfläche mit Kunstlederbezug, schwarz, mit Seitenwangen aus Stahl.

Artikel	Ausführung	Maße in cm
TS115-0800-...	☒ - Farbtabelle METALL	B 38 T 41 H 80



## BERATUNGSCOUNTER

Funktionsmodul mit Seitenwangen aus Stahl und einer Schublade. Auf Wunsch kann die Schublade mit einem Schloss ausgestattet werden.

Artikel	Ausführung	Maße in cm
TS102-0800-...	- Farbtabelle HOLZ/METALL	L 80 T 50 H 105



## KAFFEEBAR

Funktionsmodul mit Seitenwangen aus Stahl. Mit integriertem Becherspender, Bechersammler und einer Schublade.

Artikel	Ausführung	Maße in cm
TS104-1200-...	- Farbtabelle HOLZ/METALL	L 120 T 60 H 105
TS104-1580-...	- Farbtabelle HOLZ/METALL	L 158 T 60 H 105



## STUFENTISCH

Seitenwangen aus Stahl, mit 3 abgestuften Tischplatten, 22 mm dick.

Artikel	Ausführung	Maße in cm
TS110-1580-...	- Farbtabelle HOLZ/METALL	L 158 T 60 H 105



## ROLLSTÄNDER

Spanplatte, kunststoffbeschichtet, beidseitig mit je einer Paneelwand, B 47 cm und einer Konfektionsstange aus Edelstahl, B 42 cm. Oben mit Ablage und Schilderhalter DIN A4.

Artikel	Ausführung	Maße in cm
556013-0950-...	- Farbtabelle HOLZ	L 95 B 52 H 148 (H 187 m. Schilderhalter)



## MULTIPRÄSENTER PANEEL

Stahlkonstruktion mit systemgelochten Säulen zum Einhängen von Holzfachböden, Konfektionsrahmen und Bügelhaltern bzw. Abhängträgern.

Mittelwand und Stirnseiten aus Spanplatte, kunststoffbeschichtet. Die Außenseiten werden jeweils als Paneelwand ausgebildet. Sowohl in Längsrichtung als auch auf den Stirnseiten beträgt das Achsmaß zwischen den Säulen 66,5 cm. Auf Wunsch erhalten Sie den Multipräsenter auch im AM 100 cm (in Längsrichtung). Mit 4 feststellbaren Lenkrollen.

Artikel	Ausführung	Maße in cm
556017-0800-...	- Farbtabelle HOLZ/METALL	L 80 B 100 H 150



Die 3 abgebildeten Holzfachböden gehören nicht zum Lieferumfang des Präsenters.



Sämtliche abgebildeten Dekorationsartikel gehören nicht zum Lieferumfang der Ladenbaumodule.

Die angegebenen Maße sind in der Regel Nennmaße.

Die Abkürzungen bedeuten:

AM = Achsmaß, L = Länge, T = Tiefe, H = Höhe, B = Breite,  
Sf = Stahlfront.

Es gelten die Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen des Verkäufers. Alle Zeichnungen, Fotos und Farbwiedergaben sind unverbindlich. Farbabweichungen und technische Änderungen, welche durch die Weiterentwicklung erforderlich sind, behalten wir uns vor. Irrtum und Preisänderung vorbehalten.

Weitere Farben und Dekore erhalten Sie auf Anfrage.  
Alle gedruckten Farben sind nicht verbindlich.

Stand 02/2014